

考試範圍：應用地理（下）1~3 章

適用班級：305~307 班


一、單一選擇題：81%（每題 1.5 分，請將答案畫於電腦卡上）

答案卡 + 答案卷

- 臺南市金華社區的居民以「要公園，不要幼稚園」為訴求，搶救公園預定地、自力建造公園，以及主動認養和維護。該社區居民的做法屬於社造運動的哪個面向？(A)保存生態資源 (B)改造生活空間 (C)振興地方產業 (D)尋找社區記憶。
- 比較鄉村社區與都市社區營造之差異，下列哪一選項正確？

	(A)人群組成	(B)社區問題	(C)社區營造的需求	(D)投入人員
鄉村社區	居民來自四方	環境品質不佳	振興產業、活化地方經濟	政府人員與學者
都市社區	血緣或地緣關係較強	產業式微，缺乏就業機會	培養居民地方感，鼓勵居民關心、投入社區公共事務	地方居民

- 在開放空間之中，設置都市綠帶具有多重意義，最有可能達到下列哪二項效果？(甲)調節微氣候；(乙)減緩水災；(丙)增強商業區附加價值；(丁)形成天際線 (A)甲乙 (B)甲丙 (C)乙丙 (D)乙丁。
- 下列哪一項服務最接近資訊化都市的服務內涵？(A)捷運系統 (B)物流中心 (C)便利商店 (D)網路銀行。
- 資訊化都市中哪一種產業會逐漸往市中心集中？(A)資訊傳播科技產業 (B)食品飲料工廠 (C)購物中心 (D)公共行政產業。
- 臺灣的都市更新若參考瑞典馬爾摩生態都市的案例進行規劃，則下列哪三種方法有助於建立此類都市？(甲)使用太陽能為主的再生能源；(乙)鼓勵使用綠建築；(丙)於河床地闢建停車場；(丁)公車採用天然氣和沼氣混合的環保能源；(戊)鼓勵建商增加建蔽率開發。以上正確的是？(A)甲乙丙 (B)乙丁戊 (C)乙丙戊 (D)甲乙丁。
- 社區並非自然存在的地理空間，而是透過人和人之間的緊密互動，共同參與社區事務才能形成。下列有關於臺灣社區演變的敘述，何者正確？(A)清朝時透過土地調查確立村里及行政區的範圍 (B)民國 70 年代，都市地區的村里民對社區事務相當熱心 (C)清朝移民來臺的先民，常形成血緣或地緣聚落 (D)民國 80 年代，居民開始由上而下被動找回地方感。
- 熱島溫度為城區與郊區氣溫之差，其值高低反映了熱島強度的大小。從右圖中可得到的正確信息是，某市熱島強度：(A)夏季大於冬季 (B)午後大於夜晚 (C)冬、夏季的差異在午後最小 (D)冬、夏季的差異在日出前後最小。



- (甲)社區總體營造(乙)都市計畫(丙)區域計畫(丁)國土計畫。請問以上 4 項生活中的空間計畫，主要是以下列何者作區分？(A)規劃的時間 (B)規劃的尺度 (C)規劃的深度 (D)規劃的步驟。
- 臺灣的工業區，是由政府主導規劃，其設置目的在於創造有利產業發展的環境，卻有不少工業區土地出現閒置未用的景象。此情形可以反映政府在規劃工業區時，未考慮下列哪項因素？(A)市場機制 (B)公共利益 (C)當地居民需求 (D)國家整體規劃。
- 社區，係指一群來往密切，共享生活經驗的人所居住的區域，因此無明確的空間界線來劃分。若欲界定社區範圍，可以用下列何種要素作為依據？(A)空間感 (B)地方感 (C)人口數量 (D)土地面積。
- 從事社區營造時，居民會進行社區生活觀察與環境資源調查，並將其成果繪製成社區環境資源地圖。實施此項社造步驟的主要目的為？(A)尋找地方特色 (B)喚起地方感 (C)保護環境資源 (D)形塑歸屬感。
- 下列對於社區營造的步驟，正確的順序為何？(甲)召開社區會議訂定營造計畫；(乙)活動規劃與執行；(丙)社區生活觀察與環境資源調查。(A)甲乙丙 (B)乙丙甲 (C)丙甲乙 (D)乙甲丙。

14.花蓮縣豐田村社區營造工作的起始點，是母親對於孩童教育的關切與對家鄉的熱愛，因此媽媽們開始投入營造社區的工作。下列哪項社造工作非媽媽們著手營造的工作項目？(A)開闢綠色隧道 (B)籌組夜鷹保護團隊 (C)成立青少年服務隊 (D)興建生態水池。

15.右側各照片是世界部分城市的重要地標，與照片「丁」位於同一洲的有哪三個城市？(A)甲乙己 (B)甲丙戊 (C)乙丙戊 (D)丙戊己。



16.下列何者不是都市擴張的主要動力？(A)工業化 (B)交通革新 (C)都市化 (D)土地使用分區管制。

17.花蓮縣壽豐鄉豐田社區為社區總體營造著名的案例，十多年來，豐田社區的營造工作以個人、家庭為起點，逐漸涵蓋環保生態、環境景觀、產業發展、社福健康、社區治安及人文教育等多個面向，創造了更美好的生活環境。下列對於豐田社區的敘述，何者正確？(A)豐田的地名來源與原住民語有關 (B)在社區道路興建藤類植物棚架，使砂石車改道 (C)結合荷蘭移民村遺跡，積極推動深度旅遊 (D)養殖業者利用縱谷的湧泉活水，發展虱目魚及草蝦的休閒養殖產業。

18.有些都市常因鄉村貧困人口大量湧入都市，在都市邊緣形成大批簡陋的違章建築的現象，以下都市當中何者最有可能出現此現象？(A)布宜諾斯艾利斯 (B)芝加哥 (C)布魯塞爾 (D)東京。

19.人口高度集中都市，將帶來許多問題如：(甲)房價高；(乙)垃圾處理問題；(丙)貧民窟問題；(丁)交通擁擠；(戊)飲用水污染。其中哪三項為臺灣大都市明顯的共同問題？(A)甲乙丙 (B)乙丙丁 (C)甲丙戊 (D)甲乙丁。

20.臺灣眾多新市鎮的規劃，主要是為了達到下列何項目標？(A)建立新工業區 (B)帶動都市經濟發展 (C)紓解都市過多人口 (D)減少城鄉差距。

21.臺灣的都市計畫可分為市鎮計畫、鄉街計畫與特定區計畫，以下都市計畫的配對何者錯誤？(A)高雄市都市計畫—市鎮計畫 (B)臺東縣長濱都市計畫—鄉街計畫 (C)雲林縣四湖都市計畫—鄉街計畫 (D)桃園市都市計畫—特定區計畫。

22.在都市計畫的階段，將都市內部結構劃分為住宅、商業、工業、農業等使用區，是為了達到下列哪兩項目的？(甲)提高房價，活絡房產經濟；(乙)控制人口、產業密度，避免土地過度使用；(丙)區分不同或不相容的土地利用方式；(丁)利於進行後續都市更新的動作 (A)甲乙 (B)乙丙 (C)丙丁 (D)甲丁。

23.下列哪項都市計畫實施細則的內容描述為誤？(A)當民眾免費將土地捐出來作為開放空間，政府大多以增加土地的建蔽率當作鼓勵措施 (B)開放空間是指視線不受阻隔，可舒緩視覺上壓迫，且行動上可自由進入從事各種活動的空間 (C)河濱公園、登山步道、課後的校園及鄰里公園等皆可規劃做為市民遊憩的公共空間 (D)管制都市中建築物高度及屋頂形式，能使都市天際線景觀優美又有特色。


24.建蔽率為都市土地利用分區中非常重要的指標，下列有關建蔽率的敘述中何者最為正確？(A)總土地面積和綠地面積的比率 (B)公共用地和工商業用地的比率 (C)住宅建物面積和都市人口比例 (D)建築物面積和基地面積的比率。

25.小明若要算各不同土地利用地區中，保留空地的面積大小。請問下列哪一個地區的空地總面積最大？

地區	(A)	(B)	(C)	(D)
土地面積 (km ²)	500	200	700	300
建蔽率	60%	20%	70%	50%

26.有鑑於都市內人口漸多，公共設施越感不足的現象，因此若要鼓勵建商釋放出更多公共空間，且符合建商的利益，則以下列何種方法較為可行？(A)提高建蔽率、提高容積率 (B)降低建蔽率、提高容積率 (C)提高建蔽率、降低容積率 (D)降低建蔽率、降低容積率。

27.右圖為某建商的推出新的建案的廣告圖。請問下列哪一個廣告文案，最符合該建案所強調的都市設計概念？(A)無與倫比的開放空間美學 (B)四通八達的便利交通動線 (C)兼具人性與美感的街道家具 (D)如鋼琴般的絕美天際線。



- 28.民國五〇至六〇年代，臺灣城鄉發展差距擴大，政府擬定下列哪項空間規劃來試圖解決此問題？
(A)都市計畫 (B)區域計畫 (C)社造計畫 (D)國土計畫。
- 29.世界各國大部分的區域計畫是屬於何種區域計畫類型？(A)都會區域計畫 (B)天然資源開發與保育計畫 (C)農村發展區域計畫 (D)綜合開發計畫。
- 30.民國 102 年，政府鑑於傳統北、中、南、東四區域計畫的規劃，因缺乏上位階的計畫來指引方針，故新擬定(甲)，將北、中、南、東四區域計畫整併為一，作為空間規劃體系最上位的法定計畫，請問：(甲)計畫為下列何者？(A)臺灣地區綜合開發計畫 (B)國家公園計畫 (C)全國區域計畫 (D)農村發展區域計畫。
- 31.環境影響評估是國土規劃整體流程中相當重要的審核系統，下列對環境影響評估內涵的陳述，哪三項正確？(甲)環境影響評估是國土永續發展的預防機制；(乙)必須全面對生活、自然、社會環境的衝擊做調查；(丙)法源為民國 83 年公布的《環境影響評估法》；(丁)完成環境影響評估程序，該開發案就可立即執行。(A)甲乙丙 (B)甲乙丁 (C)甲丙丁 (D)乙丙丁。
- 32.雲林西部海岸養殖漁業面積廣大，大量抽取地下水導致地層下陷，且因為產業轉型遲緩，工作機會不足，年輕人口流失。如果要對該區進行「特定區域計畫」，應屬於下列哪二類？(甲)河川流域特定區；(乙)海洋國土；(丙)發展遲緩地區；(丁)特殊災區。(A)甲乙 (B)甲丁 (C)乙丙 (D)丙丁。
- 33.臺東池上米馳名全臺，臺東縱谷區良質米生產區的土壤則以片岩新沖積土、片岩老沖積土、東海岸火成岩砂頁岩沖積土、黃壤為主要土類。若要利用國土資訊系統查詢縱谷區土壤的特性，須查詢哪一項資料庫？(A)自然環境基本資料庫 (B)基本地形圖資料庫 (C)社會經濟資料庫 (D)環境品質資料庫。
- ◎ 每一個社區都應該有屬於自己獨特的幸福元素。這些幸福元素可能來自於社區的在地美食或表演團隊，也可能來自於社區的特色人物或地景，更可能是社區成員共同記憶下的動人故事或歷史場景。本活動鼓勵社區或一般民眾拍攝 3~5 分鐘的社區紀錄短片，以「幸福元素」為軸心，透過資料蒐集、腳本規劃、場景調度、拍攝剪輯等集體（協同）創作的過程，傳達出在地生活的愉悅感與幸福感。
- 文建會「臺灣社區通網站」於 100 年 6 月 15 日~10 月 31 日辦理「社區幸福紀事」影音徵稿暨票選活動，希望社區居民以「合力描述」的理念，創造出屬於社區專屬的「紀錄片」，將社區的記憶與美麗如實記錄與散播出去。請問第 34~36 題：
- 34.此影音徵稿暨票選活動的目的在於記錄社區的營造過程，進而找到所屬的「社區的幸福感」。下列哪個概念最能說明「社區的幸福感」？(A)血緣關係 (B)社區空間感 (C)地緣關係 (D)社區認同感。
- 35.此次活動獲得第一名的短片為《幸福傳說》，敘述南機場社區—臺灣首棟國民住宅，50 年後成為最弱勢的地區，然而卻有一位里長，整建廢棄空屋，成為社區新希望據點，讓我們體會真正的幸福是什麼？依影片內容判斷，該社區的社區營造重點最可能是從下列哪個面向出發？(A)保護生態環境 (B)改造生活空間 (C)活化民俗技藝 (D)振興地方產業。
- 36.承上題，該社區最可能屬於哪種類型社區？(A)都市新興社區 (B)都市老舊社區 (C)鄉鎮舊市街 (D)鄉鎮新社區。
- ◎ 臺北盆地人口不斷增加，建築物高且密，汽、機車日益增加且大量排放廢氣，電器化日益普及，使得空氣汙染相當嚴重，氣溫也愈來愈高，臺北市已是臺灣地區最熱的都市。請問：
- 37.2004 年 8 月 8、9 日，臺北市出現連續破紀錄的 38.7℃ 和 38.8℃ 高溫。請依臺北盆地的地理環境判斷，當時的天氣狀況最「不可能」出現下列哪一種現象？(A)颱風外圍環流的下沉氣流 (B)西南氣流經過丘陵、台地的沉降氣流 (C)天空晴朗無雲 (D)東北季風越過山地的焚風。
- 38.若要緩和或改善臺北市氣溫愈來愈高的現象，下列哪一個措施最「沒有」助益？(A)增加綠地面積 (B)廣建捷運系統 (C)改用核能發電 (D)搭乘大眾運輸工具。
- 39.臺北盆地的空氣汙染現象，在下列哪一種天氣狀況時，空氣汙染會有所改善？(A)高壓籠罩時 (B)鋒面過境時 (C)出現逆溫層時 (D)晴朗無雲時。



◎ 某國政府積極塑造(甲)都市成為「東北亞科技樞紐」，該都市連續在 2003、2005、2007 年三度當選全球 100 大資訊化都市第一名，持續推動 U-city 計畫，整合了分散卻又龐大的都市計畫資訊，並以 GIS 地圖為基礎，在 2006 年架設了內部行政系統「都市計畫資訊系統 (UPIS)」。此為整合管理並分析該市的都市計畫相關資訊，以系統化方式提供都市計畫業務的服務。於 2013 年榮獲亞太未來政府組織頒發的「未來政府獎」。請問：

40.針對上文敘述，(甲)都市最有可能為亞洲的哪一個都市？(A)臺北 (B)東京 (C)平壤 (D)首爾。

41.資訊整合愈完整的都市，其競爭力也愈強，下列對於資訊化都市的敘述，以下何者有誤？(A)公共設施資訊化可提高公共設施的附加價值；(B)行政機關資訊化可改善行政效率，市民也能隨時上網查詢並反映意見；(C)資訊化都市可以有效解決網路犯罪、基地台電磁波等問題；(D)產業資訊化除可促進企業間的交流外，也使商品及服務範圍擴大，使企業發展與競爭晉升為國際化。

◎ 右表為世界人口最多前十大都市的變遷（單位：百萬人），請問：

42.由表中資料可得知，正確的是哪三項？(甲)二十世紀初期，歐美因較早工業化而形成世界前十大都市聚集的地區；(乙)歐美國家因住商分離顯著，故都市人口數少於亞洲國家；(丙)

1900 年		2000 年		2005 年		2010 年	
倫敦	6.5	東京	35.0	東京	35.2	東京	36.7
紐約	4.2	墨西哥城	18.7	墨西哥城	19.4	德里	22.2
巴黎	3.3	紐約	18.3	紐約	18.7	聖保羅	20.3
柏林	2.7	聖保羅	17.9	聖保羅	18.3	孟買	20.0
芝加哥	1.7	孟買	17.4	孟買	18.2	墨西哥城	19.5
維也納	1.7	新德里	14.1	新德里	15.0	紐約	19.4
東京	1.5	加爾各答	13.8	上海	14.5	上海	16.6
聖彼得堡	1.4	布宜諾艾利斯	13.0	加爾各答	14.3	加爾各答	15.6
曼徹斯特	1.4	上海	12.8	雅加達	13.2	達卡	14.6
費城	1.4	雅加達	12.3	布宜諾艾利斯	12.6	喀拉蚩	13.1


2000 年以後，季風亞洲因集約農業所致，造成都市人口快速增加；(丁)世界大型都市的個數愈來愈多；(戊)世界大型都市的規模愈來愈大 (A)甲乙丙 (B)乙丙丁 (C)甲丁戊 (D)丙丁戊。

43.2010 年印度都市規模的分布型態，與右圖何者最相似？

44.由表中 2010 年資料亦可看出，巨大都市多出現在亞洲，請數一數共有幾個？

(A)6 (B)7 (C)8 (D)9 個。

◎ 區域計畫是根據一個地區的地理環境、人口、資源等條件所擬定的發展計畫，而各地區因區域特性不同，面臨的問題也不盡相同，故區域計畫可依施行目地和範圍，而有不同的類型，如：(甲)都會區域計畫；(乙)天然資源開發與保育計畫；(丙)農村發展區域計畫；(丁)綜合開發計畫，請問：



45.日本在二次世界大戰後，制定了「第一次首都圈基本計畫」，在東京市區周圍設立 10 公里的綠色地帶，做為都市未來發展的緩衝地區，請問：「第一次首都圈基本計畫」是屬於哪一類型的開發計畫？

(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

46.印尼為均衡區域發展，在 1970 年代擬定「跨島移民計畫」，將爪哇島上過剩的人口，部分移至人口較稀疏且發展較遲緩的島嶼。請問：印尼的「跨島移民計畫」是屬於哪一類型的開發計畫？(A)甲

(B)乙 (C)丙 (D)丁。

47.宛如珍珠般散落在澎湖海域的南方四島，擁有豐富海陸域生物資源、玄武岩地質與歷史文化，於民國 103 年 10 月 18 日掛牌成為臺灣第 9 座國家公園。為永續保育國家特殊景觀、生態系統，保存生物多樣性及文化多元性。請問：臺灣國家公園計畫的制定屬於哪一種區域計畫的類型？(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

◎ 為確保石門水庫營運功能、上游集水區水域環境的保育及有效提升其供水能力，政府研擬石門水庫集水區特定區計畫，以保障民眾用水權益。請問第 48、49 題：

48.對水庫集水區採行的治理方針必須包括哪三項要素，方能達到水庫土石淤積減少的目標？(A)水、土、林 (B)人、水、林 (C)土、林、人 (D)水、土、人。

49.欲達到治本的目標，必須減少集水區的砂石來源，因此政府最可能採取哪三項方法？(甲)劃設國土復育促進區；(乙)劃設特定水土保持區；(丙)設立生態環境敏感區；(丁)鼓勵國有地租用或放領 (A)甲乙丙 (B)乙丙丁 (C)甲丙丁 (D)甲乙丁。

◎ 國土利用監測計畫由營建署於民國 90 年起推動，將遙測高科技應用到全臺灣區域，進行全國大範圍及常態性的土地變遷偵測，以達到環境監測的作用。請問：

50.為了發現衛星影像中土地使用變異點，該負責單位應該運用哪項 GIS 分析功能？(A)環域分析 (B)疊圖分析 (C)地勢分析 (D)路徑分析。

51.右圖是該負責單位找出衛星影像光譜反應之差異區域，發現該變異點（白色區域）為疑似土地違規使用。依衛星影像判斷應該是？(A)魚塢 (B)鹽田 (C)農舍 (D)學校。



前期影像

後期影像

◎ 臺北市之自來水公司部門以「自來水管線資訊系統」，配合其他的政府機構的資料，對其供水設備管理、工程施工以及供水收費事宜，有更佳效率的整合。請問：

52.自來水管線資訊系統應屬於 NGIS 資料庫的哪一類別？(A)自然環境資料庫分組 (B)公共管線資料庫分組 (C)環境品質資料庫分組 (D)基本地形圖資料庫分組。

53.臺北市的自來水管線資訊建置，尚需市政府的哪一項系統配合才有最大功效？(A)地價查詢系統 (B)3D 地景模型應用平臺 (C)土石流防災應變系統 (D)門牌位址系統。

54.關於自來水公司的各種業務中，哪三項較適合以自來水管線資訊系統來做應用？(甲)人員編制控管；(乙)管線汰換施工；(丙)修漏地點統計；(丁)水質採樣取點 (A)甲乙丙 (B)甲丙丁 (C)乙丙丁 (D)甲乙丁。

二、 非選擇題：19 分(除 1(2)~2(3)每題 2 分外，其餘每小題 1 分)

1. 三重區後竹圍公園預定地，長久以來是社區中垃圾、廢棄物的堆放地點。民國 81 年 7 月專業規劃團隊與區公所協調清理預定地上的廢棄物；同時，規劃團隊也積極動員附近的居民來參加「社區環境整理」的活動。整理工作結束後，規劃團隊立即辦理「試用公園」活動，讓社區居民共同討論與規劃未來公園的使用目的。隨後，舉辦「居民分組設計」活動，讓居民以自己的想法與需求來設計公園。最後，由規劃團隊綜合居民的意見並與居民進行意見溝通修正，以完成最後的定案。此公園規劃設計方案獲得區公所的支持，興建工程已於民國 83 年發包施工，目前已經完工使用。請問：

(1)公園預定地是在擬定都市計畫時，將哪項機制納入考量後的規劃結果？(市場機制、社會正義或是擴大地方參與)

(2)在此座公園規劃設計的過程中，係以居民的想法來主導整個規劃方向。請問此種規劃機制有何優點？（至少寫出一項）

2. 右圖為舊臺南縣沿海「濱南工業區」預定地之衛星影像圖，針對當地可能的環境改變提供基本的地理知識，也能預測工業區對當地的海洋環境將有何種影響。請問：

(1)由該圖判斷得知，何種海岸地形環境將因工業區設立而受到最大的汙染威脅？

(2)該開發案已通過環評，但內政部以開發可能嚴重衝擊當地何種產業而駁回？

(3)該地區最後因哪一國家公園的設立，工業開發已完全走入歷史？



3. 甲、乙兩位學生在探討臺灣的空間規劃體系，分別論述如下：


甲生：臺灣的都市計畫萌芽於○○時期，如高雄哈瑪星地區透過「打狗市街改正計畫」奠定現今所見的市街軸線。

乙生：民國 104 年，政府推動台灣地區綜合開發計畫的立法，確立新的國土計畫體系。 請問：

(1)根據甲生說法，○○應該填入哪個時期？

(2)乙生的說法中，畫線部分有誤，請更正之。

4. 都市景觀有五大要素—節點、路徑、邊界、區域、地標，請寫出以下(1)~(4)各個都市景觀分別屬於哪一要素？(1)臺中朝馬轉運站
(2)德國柏林圍牆
(3)美國華盛頓特區的中國城
(4)高雄八五大樓
5. 社區擁有的人、地資源有別，地方獨特性各不相同，以致於營造地方感的策略或行動也各異，可歸納為環境生態、經濟生產、社會生活三大面向，請問：
- (1) 自 1960 年代起，日本九州的湯布院地區由熱心地方發展的居民，開始推動具特色的觀光事業，以溫泉為主要訴求，並刻意保護當地的群山景觀、清澈流水、開發美食與民藝等，營造出一個高品質的遊憩休閒區。終於，在 1987 年，到訪遊客數超過 300 萬人次。由此造町運動成功的案例，可以知道日本造町運動是以哪個方向作為共同議題，喚起町內居民的地方感？
- (2) 嘉義縣阿里山鄉山美社區村民自動自發組成河川巡邏隊，防範毒魚、電魚的情形發生，加強河川污染防治工作，經過數年的努力，達娜伊谷溪恢復清澈，魚群清晰可見，溪中自然生態也因此恢復生機。民國 83 年成立「山美社區發展協會」，希望以社區型態來經營該村的觀光事業，帶動產業發展。84 年 1 月正式規劃「達娜伊谷溪自然生態公園」並對外來遊客收取清潔管理維護費用，生態公園內之收入皆作為社區發展協會運作之基金。山美社區的營造發起方式是屬於上述三大面向中的何種面向？
6. 民國 104 年立法院通過國土計畫法，重新訂定國土分區類別，在國土計畫法中，全國土地將納入四大國土功能分區(右圖甲~丁)。請問：
- (1)在國土計畫法中，都市土地的利用將納入哪一個分區？（請寫右圖代號）
- (2)在國土計畫法中，國家公園的設立應該屬於何項國土功能分區？（請寫右圖代號）



國立臺東高中 109 學年度第二學期高三社會組地理科第一次期中考測驗卷 110.04.01

班級： 座號： 姓名：

二、非選擇題答案欄：19 分(除 1(2)~2(3)每題 2 分外，其餘每小題 1 分)

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. (1) <u>社會正義</u> | 4. (1) <u>節點</u> |
| (2) <u>符應地方需求</u> | (2) <u>邊界</u> |
| 2. (1) <u>瀾湖</u> | (3) <u>區域</u> |
| (2) <u>養殖漁業</u> | (4) <u>地標</u> |
| (3) <u>台江國家公園</u> | 5. (1) <u>經濟生產</u> |
| 3. (1) <u>日治</u> | (2) <u>環境生態</u> |
| (2) <u>國土計畫</u> | 6. (1) <u>丁</u> |
| | (2) <u>甲</u> |

1	B	11	B	21	D	31	A	41	C	51	C
2	C	12	A	22	B	32	C	42	C	52	B
3	A	13	C	23	A	33	A	43	A	53	D
4	D	14	D	24	D	34	D	44	B	54	C
5	A	15	A	25	C	35	B	45	A		
6	D	16	D	26	B	36	B	46	C		
7	C	17	B	27	D	37	D	47	B		
8	C	18	A	28	B	38	C	48	A		
9	B	19	D	29	D	39	B	49	A		
10	A	20	C	30	C	40	D	50	B		